NeoLink

Ihr direkter Draht zum Tank

IHR PARTNER
FÜR GEBÄUDE- UND
UMWELTTECHNIK NeoVac

DIE NEOLINK FÜLLSTANDSÜBERWACHUN

Mit dem System NeoLink haben Sie jederzeit die volle Kontrolle über die Füllstände Ihrer Öltanks. Ganz bequem und wann Sie wollen; einfach einloggen auf unserem Online-Kundenportal NeoWeb, mit Ihrem persönlichen, passwortgeschützten Zugang. So behalten Sie nicht nur den Überblick, sondern können auch die Beschaffung des Heizöls optimieren. Zudem informiert Sie NeoLink durch Hinterlegung einer E-Mail-Adresse oder Handy-Nummer bevor der Tank leer ist. Das gilt natürlich auch bei Störungen in Ihrer Anlage.

Die Messung

Über einen freien oder zu erstellenden Anschluss wird eine Drucksonde im Tank platziert und an die Rechenelektronik mit GSM-Sendeeinheit angeschlossen. Darin werden Medium und Tankmasse programmiert, wodurch eine exakte Berechnung des Füllstands erfolgt. Die Stromversorgung ist über eine integrierte Batterie gewährleistet. Das Gerät arbeitet also unabhängig von der Netzspannung, ohne aufwendige Verkabelung.

Die Datenübermittlung

Die GSM-Sendeeinheit übermittelt via externer Antenne Füllstand und Batteriekapazität periodisch (wöchentlich oder nach Wunsch) mit einem SMS an den NeoLink-Server. Alle Daten werden gespeichert und gesichert. Stör- und Füllstandmeldungen (z.B. Niveauuntergrenze oder Tank befüllt) werden bei Eintritt des Ereignisses automatisch übermittelt. Die zentrale Software leitet diese Meldungen auch an die hinterlegten E-Mail- oder SMS-Empfänger weiter.

Tankmanagement auf NeoWeb

Ihre Daten finden Sie im Internet auf unserem Kundenportal NeoWeb. Das gibt Ihnen den sofortigen Überblick über die Füllstände aller aufgeschalteten Tanks. Sie sehen die freien Kapazitäten, unterschrittene Mindestniveaus werden rot markiert. So hilft Ihnen NeoLink Ihre Beschaffung des Heizöls zu optimieren. Ebenfalls kann der Verbrauchsverlauf jedes Tanks betrachtet werden.

G VEREINFACHT IHR TANKMANAGEMENT

Komplettservice vom Profi

Die NeoVac Gruppe ist sowohl bei Tanksicherheitssystemen als auch bei der Messung und Abrechnung von Wärme und Wasser der führende Schweizer Anbieter. Als Kunde profitieren Sie so von einem Rundumservice aus einer Hand. NeoVac installiert das System selber und ist auch kompetent bei erschwerten Einbausituationen. Mit dem Jahresabonnement übernimmt das dichte Servicenetz der NeoVac zudem die Garantiewartung.

Notwendige Batterie- oder Gerätewechsel führen wir während der Vertragslaufzeit automatisch und ohne Mehrkosten aus. Sind Sie bereits Kunde im Abrechnungsservice der NeoVac ATA AG? Dann können Sie auf NeoWeb nebst den Informationen zu Ihren Heizkostenabrechnungen nun auch die Tankfüllstände abrufen! Verbrauch und Bedarf im Griff – auf einer Plattform.





Tank-Füllstandsüberwachung auf dem Online-Portal NeoWeb

Tankmanagement auf NeoWeb

Füllstands- und Alarmmeldungen per SMS

Füllstands- und Alarmmeldungen per E-Mail

NeoVac

GSM-Sendeeinheit mit Drucksonde (unten)

Ihre Vorteile:

- Laufende Überwachung der Tankfüllstände
- Schnelle und einfache Installation vom Spezialisten
- Keine aufwendige Verkabelung
- Datenzugang via Internet
- Datensicherung und Passwortschutz
- Alarmmeldungen auch per E-Mail oder SMS (Grenzwerte, Leckage)
- Garantiewartung

Systemmerkmale:

- Füllstandsmessung über Drucksonde
- Messbereich: 0 – 290 cm (Öl), 0 – 250 cm (Wasser)
- GSM Sendeeinheit mit Batterie (netzungebunden)
- Mikroprozessorgesteuerte Elektronik
- Direkte Datenübermittlung per SMS an zentralen Server
- SMS-Versand zyklisch (frei einstellbar) oder bei Alarmsituationen
- Betriebstemperatur: -20 bis +40° C
- Externe Sendeantenne

NeoVac



Hauptsitz der NeoVac Gruppe

Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Telefon +41 (0)71 763 76 76, Fax +41 (0)71 763 76 19

www.neovac.ch • info@neovac.ch

Servicecenter • Niederlassungen

Basel Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Telefon 061 826 96 00, Fax 061 826 96 09

Bern Bollstrasse 61, 3076 Worb, Telefon 031 357 10 10, Fax 031 357 10 19

Fribourg Rue de l'Etang 14, 1630 Bulle, Telefon 026 404 49 40, Fax 026 404 49 49

Luzern Industriestrasse 61, 6034 Inwil, Telefon 041 449 44 40, Fax 041 449 44 49

Tessin Piazza Soldati 3, 6948 Porza, Telefon 091 930 84 07, Fax 091 930 84 09

Waadt Chemin de l'Esparcette 4, 1023 Crissier, Telefon 021 632 50 50, Fax 021 632 50 51

Zürich Im Schossacher 13, 8600 Dübendorf, Telefon 044 824 35 50, Fax 044 824 35 59

Liechtenstein Habrüti 1, 9491 Ruggell, Telefon +423 373 28 44, Fax +423 373 33 11

Österreich Lastenstrasse 35, 6840 Götzis, Telefon +43 (0)5523 537 33, Fax +43 (0)5523 537 44

NeoVac PS 1201 A078D, Änderungen vorbehalten. 26'500 Ex.

IHR PARTNER
FÜR GEBÄUDE- UND
UMWELTTECHNIK NeoVac