

# EFFICACE PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Barriere per acqua antincendio di NeoVac



IL VOSTRO PARTNER NELLA  
TECNICA DI GESTIONE STABILI E  
NELLA TECNICA ECOLOGICA

**NeoVac**

## Massima protezione dell'ambiente, barriere per acqua antincendio di NeoVac.

In caso di problemi, le entrate e le uscite degli edifici dovrebbero essere rese ermetiche contro la fuoriuscita di liquidi dannosi in brevissimo tempo. I sistemi di contenimento Neovac proteggono l'ambiente dall'acqua antincendio contaminata o dalla fuoriuscita di sostanze pericolose.

Durante l'installazione è possibile soddisfare senza problemi le direttive vigenti in materia di sicurezza. Il sistema convince per l'alta qualità dei materiali e per la sua robustezza. La guarnizione comprimibile è difficilmente infiammabile, è resistente agli agenti chimici e offre una protezione sicura contro le fuoriuscite anche in presenza di irregolarità del fondo fino a un massimo di 5 mm di altezza. Per l'installazione non sono necessarie modifiche costruttive.

Il sistema di contenimento è disponibile in versione manuale, semiautomatica o completamente automatica. Da noi potete trovare anche soluzioni speciali, come ad esempio le coperture per i pozzetti.



# Le barriere per acqua antincendio Neovac - sviluppate per i casi di emergenza.



*Barriera di contenimento mobile*



*Paratia per acqua antincendio fissa con sblocco e ritorno automatici*

## **Sistema di contenimento mobile**

In caso di necessità, gli elementi mobili della paratia possono essere infilati direttamente nell'apposita base di alloggiamento e bloccati. Grazie alla struttura modulare è possibile passare senza problemi e per gradi alla paratia semiautomatica o interamente automatica.

## **Paratia fissa con sblocco automatico**

Nella variante fissa l'elemento della paratia è fissato direttamente. Sblocco e ritorno sono automatici.

## **Le caratteristiche delle barriere per acqua antincendio**

- Tecnica di impermeabilizzazione avveniristica, resistente agli agenti chimici e ignifuga
- Disponibile a scelta in versione mobile, fissa o interamente automatica
- Comandabile con i normali sistemi di sicurezza come ad esempio gli impianti di segnalazione incendi
- Chiusure dei pozzetti per la protezione da un carico eccessivo di acque di scarico





*Protezione pneumatica interamente automatica contro le fuoriuscite*

## **Protezione interamente automatica contro le fuoriuscite**


Le barriere interamente automatiche per acqua antincendio di NeoVac possono essere comandate con i più disparati sistemi di sicurezza. In caso di intervento causato da impianti di segnalazione incendi, sonde di umidità, sprinkler o altri sistemi, l'impianto si chiude automaticamente.

## **Panoramica delle barriere per acqua antincendio NeoVac**

	<b>Mobile</b>	<b>Fissa (semiautomatica)</b>	<b>Automatica</b>
Chiusura permanente	x		
Preferibile montaggio sull'intradosso	x		
Un elemento della paratia	x	x	x
Più elementi della paratia	x	x	x
Traslabile in verticale			x
Orientabile in orizzontale		x	x
Girevole su un lato		x	x
Girevole su due lati		x	x
Girevole-ribaltabile		x	
Girevole su due lati-ribaltabile		x	
Sistema modulare	x	x	x
Comando pneumatico			x
Comando elettrico			x
Chiusura automatica			x
Sicurezza elettromagnetica			x
Ritorno manuale		x	x
Bloccaggio pneumatico			x

## Esempi applicativi delle barriere per acqua antincendio.


Paratia per acqua antincendio manuale, montaggio all'interno dell'intradosso



### Caratteristiche

- ❶ Elemento della paratia mobile
- ❷ Guarnizione speciale comprimibile
- ❸ Chiusura con dispositivo di fissaggio rapido

Paratia per acqua antincendio automatica, al di fuori dell'intradosso



### Caratteristiche

- ❶ Elemento della paratia fisso, pneumatico, comandato dal sistema
- ❷ Guarnizione speciale comprimibile
- ❸ Chiusura



#### **Sede principale NeoVac SA**

Eichastrasse 1, 9463 Oberriet, Telefono +41 (0)58 715 50 50,  
[www.neovac.ch](http://www.neovac.ch), [info@neovac.ch](mailto:info@neovac.ch)

#### **Filiali**

**Basilea** Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Telefono 058 715 55 60

**Berna** Bollstrasse 61, 3076 Worb, Telefono 058 715 55 80

**Friburgo** Rue de l'Etang 11, 1630 Bulle, Telefono 058 715 56 00

**Ticino** Via Cantonale, 6595 Riazzino, Telefono 058 715 53 80

**Vallese** Stockmattweg 9, 3930 Visp, Telefono 058 715 53 70

**Vaud** Chemin de l'Esparcette 4, 1023 Crissier, Telefono 058 715 52 30

**Zurigo** Ifangstrasse 12a, 8603 Schwerzenbach, Telefono 058 715 53 00

**Liechtenstein** Habrüti 1, 9491 Ruggell, Telefono +423 373 28 44

**Austria** Lastenstrasse 35, 6840 Götzis, Telefono +43 (0)5523 537 33

IL VOSTRO PARTNER NELLA  
TECNICA DI GESTIONE STABILI E  
NELLA TECNICA ECOLOGICA

**NeoVac**