

NeoVac

GSLE M-Bus

Requisiti per la connessione a Internet




Istruzioni importanti per pianificatori/ pianificatrici e installatori/installatrici elettricisti

Indispensabile: connessione LAN

Il data center GSLE M-Bus piace per il suo design compatto, le diverse interfacce dei contatori e il software operativo intuitivo e flessibile, che facilitano la registrazione automatica dei consumi e dei profili di carico garantendo così un risparmio di tempo e lavoro. Il requisito essenziale per poter utilizzare le funzioni e i vantaggi del MUC easy plus è una connessione LAN in loco, con collegamento alla rete Internet.

La connessione LAN vi consente di usufruire del monitoraggio dei dati con la registrazione del profilo di carico o di elevati intervalli tra le letture per i servizi di fatturazione NeoVac.



I dati di consumo possono essere visualizzati dai gestori degli immobili nel portale clienti NeoVac: un importante valore aggiunto!





NeoVac

**Avete domande o un
progetto specifico?
I nostri specialisti sapranno
fornirvi informazioni
sulla soluzione ottimale.**



Scriveteci o telefonateci:

Telefono +41 58 715 50 50

info@neovac.ch

Sede principale

NeoVac ATA SA
Eichastrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centri di assistenza

Oberriet	Bulle
Dübendorf	Meyrin
Siasach	Porza
Luzern	Ruggell / FL
Worb	